

Impérial

Vass8R02s111-115

732Mtp3



Collection Vassal-Montpellier

Cl 8 R2 s111-115  
Impérial  
♀

Impérial

8 R 2 s. 111-115

♀

















DESIGNATION :

CLOS 8 PLANCHE RANG 2 Souche 111-115  
Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillérandage : 1

Date de Véraison : 28.7.86

Date de Maturité : 15.9.86

Pourriture : 14

GRAPPE : G - M - P : L - K - C

BAIE : TG - G - M - P 22.21

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 2

s3 5

s4 10

s5 10

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

CLOS 8 RANG 2 Souche 111-115  
Désignation : Imperial (Bellino N) 073203

CHARGE : Année :

Véraison : 25.7

Maturité : 5.9.88

Mill.: 0 Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 14

L - M - C

Vigueur : 3.5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 23 a 21

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 2 Avec pépins - apyrène

s2 8 JUS : inc. - coloré

s3 6

s4 5

s5 4



Année : 1986  
Emplacement... 8 R 2 s 111, 115 ..... Désignation... Imperial .....

Année 1938  
Emplacement... 8.R.2. 111, 115 ..... Désignation... Imperial .....

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux	28,3	24				
1	4	0	2	x				
2	5	0	1					
3	6	1	3	x				
4	8							
5	8							

1) le 2.4.86 + 8

ANNEE 1987

NOM *Imperial*

EMPLACEMENT 8 R2 S M1. 115

[illegible]



ANNEE 1988  
 NOM Imperial m  
 073203

EMPLACEMENT 8 R2 s 111-115

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4	1.4	5.4	2								
2	6	1.4	5.4	8								
3	6	1.4	5.4	6	10	31.5	3.6	6.6	25.7	28.7	1.8	5.9.88
4	4	1.4	5.4	5								
5	3	1.4	5.4	4								

5.4  
 +12  
 Pourriture : ⑤

Port : mi'cuze Vigueur : 3,5 bonne

ANNEE 1988  
 NOM Imperial = Bellino Noir  
 073203

EMPLACEMENT 8 R2 s 111-115

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4			6								
2	6			2								
3	8			5								
4	4			1	6.1	24.5	27.5	30.5	17.7	24.7	31.7	
5	4			2			0			+1		

Pourriture :

Mill. :

Port : mi'cuze Vigueur : 4



DESIGNATION : 073203  
EMPLACEMENT :

Impérial

cl 8 R2 A. 111-115 (n. 43)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé ② - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 84



Désignation :

Emplacement :

Impérial

cl 8 R2 s-111-115 (s-113)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Emplacement :

Imperial

do 8 R2A-111-115  
(p. 113)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.  
*plus légèrement colorée*
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.  
subcontinues 5 - intermittentes 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

*Impérial*

*8 R 20-111-115 (s. 113)*

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre - sétueux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux -  
sans villosité pubescente - sans villosité  
laineuse.

*ou*  
limbe : glabre - sétueux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux -  
sans villosité pubescente - sans villosité  
laineuse.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie - ondulée - finement bullée - moyenne-  
ment bullée - grossièrement bullée - gauffrée -  
plissée au point pétiolaire.

Nervures : Face supérieure : verte - point pétiolaire rouge -  
partiellement rouge - entièrement  
rouge.

Face inférieure : verte - partiellement rouge -  
entièrement rouge.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long - moyen - court.

Glabre - sétueux - velouté - sans villosité pubescente -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré - partiellement coloré - vert.

Aranéeux - duveteux - cotonneux - sans villosité laineuse -  
partiellement - totalement.

*- Calvo 86*



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Imperial  
8 R 2 s- 111-115 (s. 112)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : 14x ).  
Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.  
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.  
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.  
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 -  
de taille régulière - irrégulière (dimensions : 22 x 21).  
De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.  
Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.  
Coloration régulière - irrégulière.  
Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -  
truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -  
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.  
A jus incolore 105 - coloré 106.  
A ombilic très apparent - peu apparent.  
A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.  
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.  
A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 -  
herbacée 117 - spéciale 118.  
De séparation facile (égreneuse) - difficile.  
A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.  
A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.  
A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.  
A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.  
A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.  
A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.  
A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.  
A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.  
Avec pépins - apyrène.

Calvo 86



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

*Impérial*  
*PR 2 111.115 (s. 112)*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 40. cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 85*



N° d'ordre : 0732.03

Désignation : *Impérial*

Emplacement : *8R2 s 111-115*

Angle des nervures : ① - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9  
L2/L : ⑩ - 11  
Nombre de lobes : ⑫ - ⑬ - ⑭ - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : ⑰ - ⑱ - ⑲ - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉗ - ㉘ - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉚  
Sinus pétiolaire ouvert : ㉛  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ㉜ - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - ㉝ - ㉞  
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉟ - en U : 269 - autre : ㊱  
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㊲  
Dents : forme : ㊳ - ㊴  
Dents (angle) : 42 - ㊵ - ㊶  
Angle du lobe terminal : 45 - ㊷ - ㊸  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊹ - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - ㊺ - ㊻ - ㊼ - ㊽ - ㊾ - ㊿ - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : ㊿ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㊿ - ㊿ - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües